



		95+(52.9*2.50)	m2	227.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.250</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	kuchnia	(2.13*2+4.40*2)*1.50+3.13*4.40	m2	33.362	
		(5.40*2+1.15*2)*1.65+5.10*1.15	m2	27.480	
	korytarz	15.40*2.50+(7.70*2.30)+(7.70*2.30)	m2	73.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.762</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m2		
	kuchnia	(4.00*2+7.80*2)*1.50	m2	35.400	
	korytarz	(1.30*2+3.52*2)*1.50	m2	14.460	
		(14.22*2+1.20*2)*1.50	m2	46.260	
		(15.40*2+1.50*2)*1.50	m2	50.700	
		(5.65*2+5.12*2)*1.50	m2	32.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.130</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2.70*0.30*2	m2	1.620	
		3.60*0.30*2	m2	2.160	
		3.65*0.30*2	m2	2.190	
		4.50*0.30*2	m2	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.670</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m2		
		2.70*0.30*2	m2	1.620	
		3.60*0.30*2	m2	2.160	
		3.65*0.30*2	m2	2.190	
		4.50*0.30*2	m2	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.670</b>
9 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		8.670	m2	8.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.670</b>
10 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(Demontaż sufitu podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		22.90*1.50	m2	34.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.350</b>
11 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Ponowny montaż sufitu podwieszono	m2		
		22.90*1.50	m2	34.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.350</b>
12 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		12	m2	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

13	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 800.00	m2 m2	800.00	<b>RAZEM</b> 800.00
14	KNR-W 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 800.00	m2 m2	800.00	<b>RAZEM</b> 800.00
15	KNR-W 4-01 d.1 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu 2.00*3.50	m2 m2	7.000	<b>RAZEM</b> 7.000
16	kalk. własna d.1	Patio - ręczne zeskokanie starej farby ze ściany (10.92*2+9.80*2)*3.55+10.92*1.6*2	m2 m2	182.056	<b>RAZEM</b> 182.056
17	KNR-W 2-02 d.1 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (10.92*2+9.80*2)*3.55+1.6*10.92*2	m2 m2	182.056	<b>RAZEM</b> 182.056
18	KNR-W 4-01 d.1 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe 3.55*4	m m	14.200	<b>RAZEM</b> 14.200
19	KNR-W 4-01 d.1 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 10.92*2+9.80*2	m m	41.440	<b>RAZEM</b> 41.440
20	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (10.92*2+9.80*2)*1.65	m2 m2	68.376	<b>RAZEM</b> 68.376
21	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (10.92*2+9.80*2)*0.8	m2 m2	33.152	<b>RAZEM</b> 33.152
22	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek 12.00*2.40	m2 m2	28.800	<b>RAZEM</b> 28.800
23	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 12.00*2.40	m2 m2	28.800	<b>RAZEM</b> 28.800
24	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (2.40*2+12.00)*0.3	m2 m2	5.040	<b>RAZEM</b> 5.040
25	KNR-W 2-01 d.1 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 26.10*4.50*4.00+8.30*3.50*4.5	m3 m3	600.525	<b>RAZEM</b> 600.525

26 d.1	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV  26.10*4.00*4.00+8.30*3.50*4.5	m3		
			m3	704.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.525</b>
27 d.1	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwyczajnie kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 8.30*3.50+24.10*4.50	m2		
			m2	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
28 d.1	KNR-W 2-02 0605-07	Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa  8.30*3.50+24.10*4.50	m2		
			m2	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
29 d.1	KNR-W 2-02 0605-08	Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa 8.30*3.50+24.10*4.50	m2		
			m2	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
30 d.1	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje folią kubełkową  137.500	m2		
			m2	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
31 d.1	KNR 2-31 0303-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z koski betonowej. Przyjęto 60% ułożenia kostki.  11.80*2.10	m2		
			m2	24.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.780</b>
32 d.1	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 11.80*2.10	m2		
			m2	24.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.780</b>
33 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.70*0.6*0.38+(1.75+0.80+3.25)*0.50	m3		
			m3	3.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.972</b>
34 d.1	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. 4.70*0.6*0.38+(1.75+0.80+3.25)*0.50	m3		
			m3	3.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.972</b>